150SC CF150T-31(INTL)

© CFMOTO

MONOCILÍNDRICO 149 CC

ARBOL DE LEVAS ÚNICO (SOHC)

• 14 HP @ 8250 RPM

• 14.2 NM @ 6500 RPM

INYECCIÓN ELECTRÓNICA BOSCH

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT

TANQUE DE 8.5 LITROS

30L DE ALMACENAMIENTO

FRENOS DE DISCO CON ABS

PANTALLA TFT 5"

CONTROL DE TRACCIÓN

LLAVE DE PRESENCIA







• MEDIDAS Y PESO

LARGO X ANCHO X ALTO: 1915 × 750 × 1120 MM DISTANCIA ENTRE EJES: 1315 MM ALTURA DEL ASIENTO: 765 MM ALTURA AL PISO: 135MM

PESO EN VACÍO: 135MM

SUSPENSIÓN:

BARRAS DELANTERAS CONVENCIONALES Y SUSPENSIÓN TRASERA CON DOBLE AMORTIGUADOR

• FRENOS DE DISCO

DELANTERO CON PINZA DE 2 PISTONES. TRASERO CON PINZA FLOTANTE 2 PISTONES.

• LLANTAS:

DELANTERA: 110/70 R14 TRASERA: 130/70 R13

TECNOLOGÍA

PANTALLA TFT 5"
INYECCIÓN ELECTRÓNICA BOSCH
SISTEMA ARS DORI E CANAL

SISTEMA ABS DOBLE CANAL ILUMINACIÓN FULL LED CON DRL CONTROL DE TRACCIÓN

*INFORMACIÓN VÁLIDA PARA MODELO 150SC 2025









